

Vázlat

MÜHLHAUSER KFT., Batthyány u. 49., 1161 Budapest

Kedves Vásárló!

Kapcsolattartó:

Norbert Mühlhauser

Mobil 06 30/251-5280

E-mail info@superhome.hu

Ajánlat i-517-39159/2024 - 0

Ügyféladatok

Ajánlatkérés:

Budapest, 2024. 11. 15.

Kelt:

Projekt:

875 x 2125 mm Hörmann 1-részes, falcolt saroktok beltéri ajtólaphoz | vakolt tégl- vagy betonfalhoz | RAL9016 alapozott | balos/jobbos - BUD

Menny.

Ár

Összár


Pozíció: 0001

Hörmann Saroktok
Alapkivitelben CO2-semleges csökkentéssel és
kompenzációval

1 db

Beépítési szituációFogadó falazat : Téglafalhoz
Beépítés falazata : beltéri fal
Szerelési mód : Szerelés nyers falba**Méretek**Szabad falnyílás : Szél.: 885 mm x Mag.: 2130 mm
Névleges méret : 875 mm x 2125 mm
Szabad tokbelsőméret : 811 mm x 2093 mm
Tokfalcméret : 841 mm x 2108 mm
Rendelési méret : Névleges méret**Profilkialakítás**Profil : 11100
Profil típus: : Saroktok
Falcolási mód : falcolt

Ajánlat i-517-39159/ 2024 - 0

	Menny.	Ár	Összár
Falcok száma	: Egyszerű falc		
A-jelű tükör	: 30 mm		
B-jelű tükör	: 8 mm		
C jelű vakolóél	: 8 mm		
E jelű káva	: 30 mm		
F1 falcmélység	: 28,5 mm		
Z falcszélesség	: 15 mm		
			
Tokkivitel			
Rögzítési mód	: Méretre gyártva, szabványszerű		
Tokvariáció	: Acéltok		
Anyag	: Acéllemez		
Anyagvastagság	: 1,5 mm		
DIN-irány	: balos /jobbos		
Teljes falvastagság	: 0		
Sarokillesztés:	: hegesztett		
Falcsatlakozás	: Sarokhorgony saroktokhoz		
Födémcsatlakozás	: áthidalóhoz		
Padlóbeállítás	: 30 mm		
Felület	: Alapozóbevonat		
Vasalatkivitel			
Nyelv-retesz kivágás	: 1050 mm-re az aljzattól		
Retesz mérete	: 4 mm		
Nyelv mérete	: 4 mm		
Távolság nyelv és retesz között	: 27 mm		
Pántrendszer			
Előkészítés pántrendszer számára	: V8000 sorozat habarcszöm ítése		
Pántelrendezés	: DIN szerint - 2 pánt		
Falc pántvonala	: 241 mm		
Pántközép-távolság	: 1435 mm		
Kiegészítő felszerelés			
Tömítés 8.5 univerzális szürke		1 db	
Pozíció összege		1 db	
	Ajánlati összeg , opcióként jelölt felárak nélkül	1 db	




Ajánlat száma
Projekt

i-517-39159/ 2024 - 0
875 x 2125 mm Hörmann 1-részes, falcolt
saroktok beltéri ajtólaphoz | vakolt tégl- vagy
betonfalhoz | RAL9016 alapozott |
balos/jobbos, BUD
Kedves Vásárló!, , MAGYARORSZÁG

Poz.szám 0001
Dátum 2024. 11. 15.



Ügyfél



Vegye figyelembe, hogy a színmegjelölés nem kötelező erejű.

Legende:

Tok fajtája:	Acéltok		
Méretmegnevezés	Névleges méret	875 mm	X 2125 mm
	Tokfalcméret	841 mm	X 2108 mm
Profil:	11100	Kivitel	falcolt
DIN-irány	balos /jobbos		
Falvastagság:	0 mm		